

Ruby 70 Acoustic

Teknik Föy

Sınıflandırma	Standart	Tarkett Değeri	Standart Değer
Ürün tipi	EN ISO 11638	Köpük tabanlı polivinil klorür zemin kaplamaları	
Ticari sınıflandırma	EN ISO 10874	34 Very Heavy	
Endüstriyel sınıflandırma	EN ISO 10874	42 Genel	
Teknik Özellikler	Standart	Tarkett Değeri	Standart Değer
Toplam kalınlık	ISO 24346	3 mm	
Aşınma tabakası kalınlığı	ISO 24340	0,70 mm	0.65 mm
Toplam ağırlık	ISO 23997	2500 g/m²	
Yüzey koruması		Top Clean	
Uygulama yöntemi		Yapıştırırmalı	
CE Kriterleri	Standart	Tarkett Değeri	Standart Değer
Performans Deklarasyonu No	EN 14041	0007-0076-DoP-2024-10	
Yangın direnci	EN ISO 13501-1	Cfl-s1	
Statik Elektrikleme Eğilimi	EN 1815	Antistatik (≤ 2 kV)	
Termal direnç	EN ISO 10456	0,040 m²·K/W	
Kayma direnci (EN 13893)	EN 13893	Sınıfı DS ($\mu \geq 0,30$)	
Teknik Performans	Standart	Tarkett Değeri	Standart Değer
Kalıcı batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm	
Boyutsal stabilite	EN ISO 23999	Ortalama ölçülen değer : ≤ 0.10 %	
Darbe ses yalıtımı - ΔL_w	EN ISO 717/2	19 dB	
Oda içi darbe gürültüsünün azaltılması	NF S31-074	A Sınıfı (≤ 65 dB)	
Kayma direnci (DIN 51130)	EN 16165 national Annex NB.2	R10	
Mobilya ayağı etkisi	EN ISO 16581	Hasar yok	
Mobilya ayağı etkisi	EN ISO 16581	Hasar yok	
Tekerlekli sandalye etkisi	EN ISO 4918	Hasar yok	
Isıya karşı kıvrılma direnci	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm	
Işığa karşı renk solmazlığı	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kimyasal direnç	EN ISO 26987	Etkilenmedi (0)	
Yerden ısıtma		Uygun (azami 27°C)	
Sürdürülebilirlik Performansı	Standart	Tarkett Değeri	Standart Değer
Geri dönüştürülebilir (ReStart®)		Fireler - Daha fazla bilgi için Tarkett ile iletişime geçin	
Geri dönüştürülmüş içerik		0 %	
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		6,12 kg CO ₂ e / m²	
Toplam VOC emisyonları	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)	
Formaldehit emisyonu	EN 717-1	E1	
Formatlar ve tasarımlar			
Rulo		Rulo 2x23m	
Mevcut tasarım sayısı		15	



Yukarıdaki bilgiler, ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir (20/12/2025). CE İşareti için 305/2011 sayılı Avrupa Yönetmeliğine göre, Performans Beyanları web sitemizde <https://www.tarkett.com> mevcuttur. Tarkett'in uygulama, temizlik ve bakım ile ilgili talimatlarına uyulmalıdır. Lütfen talimatlar için Tarkett Aspen ile iletişime geçiniz.